



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
25 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(เมก.) - ๖๘๑/๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณกุล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า จุดจ่ายไฟฟ้า ทหาราย ๑ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                                                           | จาก        | ถึง    | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------|
| ๑.  | TP3      | ๒๗ เม.ย. ๖๘  | ๐๘:๓๐ น.    | ๑๖:๓๐ น. | ขอตัดไฟหม้อแปลง TP 3 สถานีไฟฟ้า จุดจ่ายไฟฟ้า ทหาราย ๑ เพื่อปรับ TAP ลดแรงดันหม้อแปลง Station Service | THS05YS-01 | BVB-๐๑ | นายเรีกรัก ดิยะตาม<br>๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP3 จาก THS 54B-01 ถึง Track cut THS  
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 681/68  
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศน กิตินประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม  
23 เม.ย. 68

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)  
หัวหน้างานช่างเทคนิค ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ๐๕๕.๕๓.  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. 1 (สถานี THS)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |                                                                                   |          |                                   |        |                |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|----------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีท่าทราย 1 (BUS3)                                                             |          |                                   |        |                |                            |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 27 เม.ย. 68                                                                       | เวลา     | 08.30 น.                          | ถึง    | 16.30 น.       |                            |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก3)                                                                          | งานที่ทำ | ปรับ Tap หม้อแปลง Station Service |        |                | ตามใบขอปฏิบัติงาน 681/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม                                                              |          |                                   | วันที่ | 24 เมษายน 2568 |                            |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                                   | วันที่ | 24 เมษายน 2568 |                            |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                                                                   |          |                                   | วันที่ | 24 เมษายน 2568 |                            |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ                         |          |                                   |        |                | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  |
|                        | 2. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร                                         |          |                                   |        |                | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  |
|                        | 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต                                   |          |                                   |        |                | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)  |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                  |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง |                                      |                    |      |              |            |                           |
| 2   | THS-TP3                                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | THS          |            | -                         |
| 3   | THS11VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            | - โหลด 3.1 MW             |
| 4   | THS12VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            | - โหลด 1.9 MW             |
| 5   | THS13VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            | - โหลด 1.9 MW             |
| 6   | THS14VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            | - โหลด 1.3 MW             |
| 7   | THS15VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            | - โหลด 2.5 MW             |
| 8   | THU-TP1                                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | THU          |            | -                         |
| 9   | THUBR-01                                        | Normal                               | Nonreclosing       |      | THU          |            | R โหลด 3.3 MW             |
| 10  | THUBR-02                                        | Normal                               | Nonreclosing       |      | THU          |            | R โหลด 2.3 MW             |
| 11  | THUBR-03                                        | Normal                               | Nonreclosing       |      | THU          |            | R โหลด 3.1 MW             |
| 12  | SN2-KT1A                                        | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | -                         |
| 13  | SMB02VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SMB          |            | - โหลด 3.1 MW             |
| 14  | ย้าย THS 12 ไปจ่ายไฟจาก SMB 2                   |                                      |                    |      |              |            |                           |
| 15  | THS12S-03                                       | ปลด                                  | สับ                |      | สค.          | SCADA      | SF6 ปากซอย 16             |
| 16  | THS12VB-01                                      | สับ                                  | ปลด                |      | THS          |            | -                         |
| 17  | ย้าย THS 11 ไปจ่ายไฟจาก THU 1                   |                                      |                    |      |              |            |                           |
| 18  | THS08S-03                                       | ปลด                                  | สับ                |      | สค.          | SCADA      | SF6 ท้ายซอย 7             |
| 19  | THS11VB-01                                      | สับ                                  | ปลด                |      | THS          |            | -                         |
| 20  | ย้าย THS 13 ไปจ่ายไฟจาก THU 1                   |                                      |                    |      |              |            |                           |
| 21  | THS10S-02                                       | ปลด                                  | สับ                |      | สค.          | SCADA      | SF6 บ.แป้งเด็กนารัก       |
| 22  | THS13VB-01                                      | สับ                                  | ปลด                |      | THS          |            | -                         |
| 23  | ย้าย THS 14 ไปจ่ายไฟจาก THU 3                   |                                      |                    |      |              |            |                           |
| 24  | THS09S-05                                       | ปลด                                  | สับ                |      | สค.          | SCADA      | SF6 บ. บางกอกฟรอย         |
| 25  | THS14VB-01                                      | สับ                                  | ปลด                |      | THS          |            | -                         |
| 26  | ย้าย THS 15 ไปจ่ายไฟจาก THU 2                   |                                      |                    |      |              |            |                           |
| 27  | THS15S-03                                       | ปลด                                  | สับ                |      | สค.          | SCADA      | SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค |
| 28  | THS15VB-01                                      | สับ                                  | ปลด                |      | THS          |            | -                         |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                           | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 29  | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน                                                                  |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 30  | THS03BVB-01                                                                           | สับ                                  | ปลด                     |      | THS          |            | - INCOMING 3         |
| 31  | THS05YB-01                                                                            | สับ                                  | ปลด                     |      | THS          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 32  | THS05YS-01                                                                            | สับ                                  | ปลด                     |      | THS          |            | - ใบมิด 115 เควี     |
| 33  | THS05YS-02                                                                            | สับ                                  | ปลด                     |      | THS          |            | - ใบมิด 115 เควี     |
| 34  | THS03BVB-01                                                                           | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service"      |      | THS          |            | - INCOMING 3         |
| 35  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 36  | แจ้ง กสพ.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe ให้เรียบร้อย |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 37  | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS3 ได้                                            |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 38  | THU-TP1                                                                               | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | THU          |            | - -                  |
| 39  | THUBR-01                                                                              | Nonreclosing                         | Normal                  |      | THU          |            | R -                  |
| 40  | THUBR-02                                                                              | Nonreclosing                         | Normal                  |      | THU          |            | R -                  |
| 41  | THUBR-03                                                                              | Nonreclosing                         | Normal                  |      | THU          |            | R -                  |
| 42  | SN2-KT1A                                                                              | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | EGAT         |            | - -                  |
| 43  | SMB02VB-01                                                                            | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | SMB          |            | - -                  |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า                                                            |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 44  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด                      |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 45  | THS03BVB-01                                                                           | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"       |      | THS          |            | - INCOMING 3         |
| 46  | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                                                                      |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 47  | THS05YS-01                                                                            | ปลด                                  | สับ                     |      | THS          |            | - ใบมิด 115 เควี     |
| 48  | THS05YS-02                                                                            | ปลด                                  | สับ                     |      | THS          |            | - ใบมิด 115 เควี     |
| 49  | THS05YB-01                                                                            | ปลด                                  | สับ                     |      | THS          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 50  | THS03BVB-01                                                                           | ปลด                                  | สับ                     |      | THS          |            | - INCOMING 3         |
| 51  | ตรวจสอบและควบคุมแรงดันทางด้าน TP3 อยู่ที่ประมาณ 22.6 kV.                              |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 52  | THU-TP1                                                                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | THU          |            | - -                  |
| 53  | THUBR-01                                                                              | Normal                               | Nonreclosing            |      | THU          |            | R -                  |
| 54  | THUBR-02                                                                              | Normal                               | Nonreclosing            |      | THU          |            | R -                  |
| 55  | THUBR-03                                                                              | Normal                               | Nonreclosing            |      | THU          |            | R -                  |
| 56  | SN2-KT1A                                                                              | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | EGAT         |            | - -                  |
| 57  | SMB02VB-01                                                                            | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | SMB          |            | - -                  |
| 58  | ย้าย THS 12 กลับจาก SMB 2                                                             |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 59  | THS12VB-01                                                                            | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | THS          |            | - -                  |
| 60  | THS12S-03                                                                             | สับ                                  | ปลด                     |      | สค.          | SCADA      | SF6 ปากซอย 16        |
| 61  | ย้าย THS 11 กลับจาก THU 1                                                             |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 62  | THS11VB-01                                                                            | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | THS          |            | - -                  |
| 63  | THS08S-03                                                                             | สับ                                  | ปลด                     |      | สค.          | SCADA      | SF6 ท้ายซอย 7        |
| 64  | ย้าย THS 13 กลับจาก THU 1                                                             |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 65  | THS13VB-01                                                                            | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | THS          |            | - -                  |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                  |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 66  | THS10S-02                 | สับ                                  | ปลด                     |      | สค.          | SCADA      | SF6 บ.แบ่งเด็กนารัก       |
| 67  | ย้าย THS 14 กลับจาก THU 3 |                                      |                         |      |              |            |                           |
| 68  | THS14VB-01                | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | THS          |            | - -                       |
| 69  | THS09S-05                 | สับ                                  | ปลด                     |      | สค.          | SCADA      | SF6 บ. บางกอกฟรอย         |
| 70  | ย้าย THS 15 กลับจาก THU 2 |                                      |                         |      |              |            |                           |
| 71  | THS15VB-01                | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | THS          |            | - -                       |
| 72  | THS15S-03                 | สับ                                  | ปลด                     |      | สค.          | SCADA      | SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค |
| 73  | THS-TP3                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | THS          |            | - -                       |
| 74  | THS11VB-01                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | THS          |            | - -                       |
| 75  | THS12VB-01                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | THS          |            | - -                       |
| 76  | THS13VB-01                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | THS          |            | - -                       |
| 77  | THS14VB-01                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | THS          |            | - -                       |
| 78  | THS15VB-01                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | THS          |            | - -                       |
| 79  | THU-TP1                   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | THU          |            | - -                       |
| 80  | THUBR-01                  | Nonreclosing                         | Normal                  |      | THU          |            | R -                       |
| 81  | THUBR-02                  | Nonreclosing                         | Normal                  |      | THU          |            | R -                       |
| 82  | THUBR-03                  | Nonreclosing                         | Normal                  |      | THU          |            | R -                       |
| 83  | SN2-KT1A                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | EGAT         |            | - -                       |
| 84  | SMB02VB-01                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | SMB          |            | - -                       |
|     |                           |                                      |                         |      |              |            |                           |
|     | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |                                      |                         |      |              |            |                           |
|     |                           |                                      |                         |      |              |            |                           |
|     |                           |                                      |                         |      |              |            |                           |
|     |                           |                                      |                         |      |              |            |                           |
|     |                           |                                      |                         |      |              |            |                           |