



กฟอ.พุทธมณฑล

เลขที่รับ 1386

วันที่ 12 ธ.ค. 2567

เวลา 10:27 น.

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
TTW Public Company Limited

เลขที่ TTW/BLN/L013/24

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขออนุญาตขอทราบผลลัพท์ Air - Break Switch สถานีเพิ่มแรงดันคลองโยง
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

เนื่องด้วยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดแผนการดำเนินงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า 115 kV ประจำปี 2567 ที่สถานีจ่ายน้ำคลองโยง เลขที่มิเตอร์ 20018477819 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องทำการปลดลัพท์ Air - Break Switch ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอขออนุญาตขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการปลดลัพท์ Air - Break Switch เลขที่มิเตอร์ดังกล่าว ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-14:00 น. โดยบริษัทฯ ขอออบหมายให้วิศวกรคุณสุภกฤษ ชั้นอินทร์งาม เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานครั้งนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 080-659-5129

เปลี่ยนเป็น 4 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตขอทราบผลลัพท์ Air - Break Switch สถานีจ่ายน้ำคลองโยง

| | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ผจก./ชจก.(ท) | <input type="checkbox"/> ทผ.บพ. |
| <input type="checkbox"/> ผจก./ชจก.(บ) | <input type="checkbox"/> ทผ.บป. |
| <input type="checkbox"/> นทท.8/9 | <input type="checkbox"/> ทผ.บค. |
| <input type="checkbox"/> นบพ.(ท)8/9 | <input type="checkbox"/> ทผ.มค. |
| <input type="checkbox"/> นบพ.(บ)8/9 | <input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปป. |
| <input type="checkbox"/> วศก. | <input type="checkbox"/> ทผ.กส. |
| <input type="checkbox"/> จป.ว. | |
| <input type="checkbox"/> กรรมการฯ | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | |

ขอแสดงความนับถือ

(รุ่งนภา มณีเกษมสุข)

ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน้ำประปาบางเลน

| | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ | <input type="checkbox"/> รายงาน |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป | |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ | |
| ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | |

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

12 ธ.ค. 67